



Мир кровли и фасадов

Московская обл., Дмитровский район, ПГТ Деденево

ТК Атмосфера, павильон №8

+7 963 726 14 34

+7 963 726 14 35

info@krovlyamk.ru

www.KrovlyaMK.ru

Наименование	Марка	Тип оцинкования	Ед. и зм.	шт./уп.	Цена, руб.	Примечание
Анкеры фасадные ПРЕМИУМ						
Анкер фасадный ПРЕМИУМ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ 10x80	-	горячее	шт.	50	28,4	По бетону, полнотелому кирпичу, керамзитобетону: для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой. Диаметр x длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм
Анкер фасадный ПРЕМИУМ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ 10x100			шт.	50	30,8	По любым базовым материалам, наилучшие результаты для газобетона, пенобетона, пустотелого кирпича: для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой. Диаметр x длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм
Анкер фасадный ПРЕМИУМ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ 10x120			шт.	50	36,7	По бетону, полнотелому кирпичу, керамзитобетону: для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой. Диаметр x длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм
Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10x80		холодное	шт.	50	21,4	По бетону, полнотелому кирпичу, керамзитобетону: для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с прессшайбой, улучшенный дюбель с

Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10x80	-	горячее	шт.	50	25,2	пластиковой шайбой. Диаметр х длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм
Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10x100		холодное	шт.	50	25,0	По любым базовым материалам, наилучшие результаты для газобетона, пенобетона, пустотелого кирпича: для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой. Диаметр х длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм
Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10x120		горячее	шт.	50	28,0	
		холодное	шт.	50	31,5	
Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10x120	HRV	холодное	шт.	50	27,5	
			шт.	50	29,6	
Анкер фасадный ПРЕМИУМ HILTI 10x80	HRD	горячее	шт.	50	59,0	По любым базовым материалам, наилучшие результаты для газобетона, пенобетона, пустотелого кирпича: для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой. Диаметр х длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм
Анкер фасадный ПРЕМИУМ HILTI 10x100			шт.	50	65,6	
Анкер фасадный ПРЕМИУМ HILTI 10x120			шт.	50	70,1	
Анкер фасадный ПРЕМИУМ HILTI 10x80	HRD	холодное	шт.	50	32,0	По бетону, полнотелому кирпичу, керамзитобетону: для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой. Диаметр х длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм
Анкер фасадный ПРЕМИУМ HILTI 10x100			шт.	50	41,1	По любым базовым материалам, наилучшие результаты для газобетона, пенобетона, пустотелого кирпича: для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с прессшайбой,

Анкер фасадный ПРЕМИУМ HILTI 10x120			шт.	50	53,0	улучшенный дюбель с пластиковой шайбой. Диаметр х длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм
Анкеры для изоляционных материалов ПРЕМИУМ						
Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x115		-	шт.	100	17,1	По любым базовым материалам, наилучшие результаты для газобетона, пенобетона, пустотелого кирпича: для крепления теплоизоляционных плит. Диаметр х длина анкера в мм.
Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x135		-	шт.	100	17,6	
Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x155		-	шт.	100	18,3	
Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x175		-	шт.	100	20,1	
Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x195		-	шт.	100	20,7	
Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x215		-	шт.	100	23,2	
Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ HILTI 10x100	-	-	шт.	100	25,1	По натуральному камню, бетону, газобетону, кирпичу, пустотелому кирпичу: для крепления теплоизоляционных плит.
Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ HILTI 10x120		-	шт.	100	26,0	
Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ HILTI 10x140		-	шт.	100	26,9	
Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ HILTI 10x160		-	шт.	100	29,6	
Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ HILTI 10x180		-	шт.	100	30,5	
Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ HILTI 10x220		-	шт.	100	34,1	
Анкеры СТАНДАРТ для фасадных систем						
Шуруп 8x80 оцинк. с дюбелем	-	-	шт.	650	15,7	По любым базовым материалам: для крепления опорного элемента к цоколю