Мир кровли и фасадов

Московская обл., Дмитровский район, ПГТ Деденево
ТК Атмосфера, павильон №8
+7 963 726 14 34
+7 963 726 14 35
info@krovlyamk.ru
www.KrovlyaMK.ru

	Наименование	Размер	Цена, руб.	Примечание
Для мягкой и фальцевой кровли				
K21	Вентиляционный выход неизолированный	D 110 мм, H 500 мм	2450	с проходным элементом для мягкой кровли (при монтаже)
K22	Вентиляционный выход изолированный	D 110 мм, H 500 мм	4050	с проходным элементом для мягкой кровли (при монтаже)
K23	Вентиляционный выход неизолированный	D 110 мм , H 500 мм	3100	с проходным элементом для мягкой кровли и фальцевой кровли (готовой)
K24	Вентиляционный выход изолированный	D 110 мм, H 500 мм	4600	с проходным элементом для мягкой кровли и фальцевой кровли (готовой)
K52	Вентиляционный выход неизолированный	D 150 мм , H 500 мм	4950	с проходным элементом для мягкой кровли и фальцевой кровли (готовой)
K54	Вентиляционный выход изолированный	D 150 мм, H 500 мм	6100	с проходным элементом для мягкой кровли и фальцевой кровли (готовой)
K17	Вентилятор подкровельного пространства		1300	с проходным элементом для мягкой кровли (при монтаже)
K19	Вентилятор подкровельного пространства		2000	с проходным элементом для мягкой и фальцевой кровли (готовой)
TN52*	Вентиляционный выход неизолированный роторный	D 150 мм , H 570 мм	13950	с проходным элементом для мягкой и фальцевой кровли (готовой)
Для кровли из металлочерепицы				
K48	Вентиляционный выход неизолированный	D 110 мм , H 500 мм	3100	с проходным элементом для кровли из м/ч
K49	Вентиляционный выход изолированный	D 110 мм, H 500 мм	4600	с проходным элементом для кровли из м/ч
K53	Вентиляционный выход неизолированный	D 150 мм, H 500 мм	4950	с проходным элементом для кровли из м/ч

K62*	Вентиляционный выход неизолированный	D 110 мм , H 500 мм	17650	с проходным элементом для кровли из цементно-песчаной черепицы с электрическим вентилятором 305 м3/ч
K44*	Вентиляционный выход неизолированный	D 110 мм , H 500 мм	19250	с универсальным проходным элементом для любой кровли с электрическим вентилятором 305 м3/ч
Антенные выходы и доп. Элементы				
PA21*	Антенный выход	D 19-90 мм	2700	с проходным элементомдля мягкой кровли (при монтаже)
PA23*	Антенный выход	D 19-90 мм	3450	с проходным элементом для мягкой и фальцевой кровли (готовой)
PA48*	Антенный выход	D 19-90 мм	3450	с проходным элементом для кровли из м/ч
PA56*	Антенный выход	D 19-90 мм	3750	с проходным элементом для кровли из бетонной черепицы
PA25*	Антенный выход	D 19-90 мм	5900	с универсальным проходным элементом для любой кровли
K40*	Аэратор WIRPLAST для плоской кровли	D 75 мм H 275мм	590	
K41*	Аэратор WIRPLAST для плоской кровли	D 110 мм H 355мм	970	
K33	Соединительная труба для вентвыходов	D 110 мм L 420мм	650	
K61	Соединительная труба для вентвыходов	D 150 мм L 600мм	970	
K34	Переходник для вентиляционных выходов	D 150/110мм	375	
K5	Гидрозамок WiroVent		480	для подкровельной пленки
K55	Вентиляционный выход изолированный	D 150 мм, H 500 мм	6100	с проходным элементом для кровли из м/ч
K51	Вентилятор подкровельного пространства		2000	с проходным элементом для кровли из м/ч
TP53*	Вентиляционный выход неизолированный роторный	D 150 мм, H 570 мм	13950	с проходным элементом для кровли из м/ч.
Для цементно-песчанной черепицы (фракфуртская, янтарь)				
K56*	Вентиляционный выход неизолированный	D 110 мм, H 500 мм	13950	с проходным элементом для цементно-песчаной черепицы
K57*	Вентиляционный выход изолированный	D 110 мм, H 500 мм	13950	с проходным элементом для цементно-песчаной черепицы
K60*	Вентилятор подкровельного пространства		2350	с проходным элементом для цементно-песчаной черепицы
Универсальные вентиляторы выходы				

K25	Вентиляционный выход неизол.	D 110 мм, H 550 мм	5250	с универс. проходным элементом для любой кровли
K26	Вентиляционный выход изол.	D 110 мм, H 550 мм	6950	с универс. проходным элементом для любой кровли
K20	Вентилятор подкровельного пространства		4300	с универсальным проходным элементом для любой кровли.
С электрическим вентилятором				
K42*	Вентиляционный выход неизолированный	D 110 мм, H 500 мм	17100	с проходным элементом для мягкой кровли (при монтаже) с электрическим вентилятором 305 м3/ч
K43*	Вентиляционный выход неизолированный	D 110 мм, H 500 мм	17650	с проходным элементом для мягкой и фальцевой кровли (готовой) с электрическим вентилятором 305 м3/ч
K66*	Вентиляционный выход не изолированный	D 150 мм, H 500 мм	19250	с проходным элементом для мягкой и фальцевой кровли (готовой) с электрическим вентилятором 305 м3/ч
K50*	Вентиляционный выход неизолированный	D 110 мм, H 500 мм	17650	с проходным элементом для кровли из м/ч с электрическим вентилятором 305 м3/ч
K65*	Вентиляционный выход не изолированный	D 150 мм, H 500 мм	19250	с проходным элементом для кровли из м/ч с электрическим вентилятором 305 м3/ч