



Мир кровли и фасадов

Московская обл., Дмитровский район, ПГТ Деденево

ТК Атмосфера, павильон №8

+7 963 726 14 34

+7 963 726 14 35

info@krovlyamk.ru

www.Krovlyamk.ru

Фальцевая кровля Grand Line Premium+Design

Наименование профиля	Ширина профиля общая / полезная, мм	Длина min/макс, м	Ед. изм.	Цена, руб./ед.изм.										
				Design			Print РФ NEW	Premium						
				Colority Print dp (5)	Colority Print (5)	Safari (6)		Quarzit Pro Matt эксклюзив	Quarzit	Quarzit lite	Velur	Atlas		
Защитный слой, гр/кв.м.				Zn 140	Zn140	Zn 140-200	Zn 100	ZA 265	ZA 265	ZA 265	ZA 265	ZA 265	ZA 265	
Толщина металла, мм / покрытия, мкм				0,45/30	0,45/30	0,45/30	0.45	0,5 / 50	0,5/55	0,5/25	0,5/25	0,5/35	0,5/25	
Гарантия				20 лет	20 лет	20 лет	10 лет	50 лет	50 лет	30 лет	25 лет	25 лет	25 лет	
Софит металлический (2)	357/325	0,2/6	кв.м	-	1032	1173	926	1201	1188	1108	1062	972		
Двойной стоячий фальц/Profi (2)	Обн.: 625/550	1,2/9	кв.м	-	650	679	-	764	759	679	656	603		

Кликфальц/Profi (2)	Обн.: 542/5 10	1,2/9	кв.м	-	750	783	-	881	875
Кликфальц Mini (2) NEW	Обн.: 334/3 05 СПБ: 334/3 07	1,2/9	кв.м	-	812	848	-	955	947
Профилированный лист									
Профнастил С10	1180/ 1150	0,5/8	кв.м	766	635	665	535	756	749
Профнастил С20	1165/ 1110	0,5/8	кв.м	784	649	680	547	773	767
Профнастил С21	Обн.: 1,040/ 0,990 НН: 1,063/ 1,020 Вр.: 1,051/ 1,000 СПБ: 1,051/ 1,015	0,5/12	кв.м	857	710	744	598	846	839
Профнастил НС35	1060/ 1000	0,5/12	кв.м	856	709 СПБ	743	597	845	838
Штрипс, отмотка и плоский лист									

наценка 25 руб./кв.м на цвет Cuprum Steel

783	756
848	819
665	641
680	655
744	717
743	716

наценка 25 руб./кв.м на цвета RAL 7016, RAL 8022

695
753
585
598
654
653

наценка 25 руб./кв.м на цвета RAL 7016

Штрипс для фальца (625 мм)	625/-	0,5/300	кв.м	761	632	662	534	751	761	662	638	583
Плоский лист Штрипс (3) Отмотка (3)	1250 / <=1250мм	0,5/7,99 - 0,5/300 - 8/500	кв.м	756	627	657	529	746	756	657	633 (2)	578

Фальцевая кровля и профлист Grand Line GreenCoat, Polydexter и Стальной Бархат

Наименование профиля	Ширина профилля общая / полезная, мм	Длина min/макс, м	Ед. изм.	Цена, руб./ед.изм.			
				GreenCoat Pural Matt (4)	GreenCoat Pural (4)	Polydexter АКЦИЯ	Стальной Бархат
Защитный слой, гр/кв.м.				Zn 275	Zn 275	Zn 200	Zn 180
Толщина металла, мм / покрытия, мкм				0,5/50	0,5/50	0,5/25-27	0,5/25-30
Гарантия				30 лет	30 лет	25 лет	25 лет
Софит металлический (2)	357/325	0,2/6	кв.м	1577	1515	775	961
Двойной стоячий фальц/Profi (2)	Обн.: 625/550	1,2/9	кв.м	836	806	489	541
Кликфальц/Profi (2)	Обн.: 542/510	1,2/9	кв.м	-	-	564	624
Кликфальц Mini (2) NEW	Обн.: 334/305 СПБ: 334/307	1,2/9	кв.м	-	-	611	676

Профилированный лист					наценка 25 руб./кв.м на цвет RAL 7016	наценка 25 руб./кв.м на цвет RAL 7016	наценка 25 руб./кв.м на цвет RAL 7016			
Профнастил С10	1180/ 1150	0,5/8	кв.м	832				799	464	519
Профнастил С20	1165/ 1110	0,5/8	кв.м	851				818	474	531
Профнастил С21	Обн.: 1,040/ 0,990 НН: 1,063/ 1,020 Вр.: 1,051/ 1,000 СПб: 1,051/ 1,015	0,5/12	кв.м	932				895	518	581
Профнастил НС35	1060/ 1000	0,5/12	кв.м	931				894	517	580
Штрипс, отмотка и плоский лист										
Штрипс для фальца (625 мм)	625/-	0,5/30 0	кв.м	880				846	464	519
Плоский лист Штрипс (3) Отмотка (3)	1250 / ≤125 0мм	0,5/7, 99 - 0,5/30 0 - 8/500	кв.м	875	841	459	514			

Фальцевая кровля Grand Line Standart+,PE,Zn

Наименование профиля	Ширина проф ля обща	Длина min/m	Ед. изм.	Цена, руб./ед.изм.				
				Standart +	PF двс	PF	PF Matt	Дачн ый

	я / полез ная, мм	ах, м		Drap	Satin	Zn 140				Zn 100				РЕ произ водст во					
						0,45/25	0,5/25	0,45/25	0,8	0,7	0,45	0,4	0,45		0,4				
Защитный слой, гр/кв.м. Толщина металла, мм / покрытия, мкм				Zn 140 0,45/25	Zn 140 0,5/25	Zn 140 0,45/25	0,8	0,7	0,45	0,4	0,45	0,4							
Гарантия				20 лет	20 лет	10 лет	10 лет	10 лет	10 лет	2 года	2 года	2 года	2 года						
Софит металлический (2)	357/3 25	0,2/6	кв.м	844	на цвет RAL 7016	856	на цвет RAL 7016	-	-	-	691	эта RAL2004, RAL1018	-	820	-	-			
Двойной стоячий фальц/Profi (2)	Обн.: 625/5 50	1,2/9	кв.м	479		459		-	-	582	415		-	442	-	-			
Кликфальц/Profi (2)	Обн.: 542/5 10	1,2/9	кв.м	553		529		-	-	671	478		-	509	-	-			
Кликфальц Mini (2) NEW	Обн.: 334/3 05 СПБ: 334/3 07	1,2/9	кв.м	599		573		-	-	727	518		-	552	-	-			
Профилированный лист																			
Профнастил С10	1180/ 1150	0,5/8	кв.м	454		432		423	-	-	385		327	414	383	287			
Профнастил С20	1165/ 1110	0,5/8	кв.м	468		441		436	-	599	393		334	423	391	292 кроме НН			

Профнастил С21	Обн.: 1,040/ 0,990 НН: 1,063/ 1,020 Вр.: 1,051/ 1,000 СПб: 1,051/ 1,015	0,5/12	кв.м	509	наценка 25 руб./кв.м	483	наценка 25 руб./кв.м	471	-	658	430	наценка 25руб./кв.м на цв	365	430	428	320 кроме Обн и НН												
	Профнастил НС35	1060/ 1000	0,5/12	кв.м													509	482	486	740	650	29 СПб	-	461	427	-		
	Штрипс, отмотка и плоский лист																											
	Штрипс для фальца (625 мм)	625/-	0,5/30 0	кв.м													463	433	414	631	551	377	320	410	380	-		
Плоский лист Штрипс (3) Отмотка (3)	1250 / ≤125 0мм	0,5/7, 99 - 0,5/30 0 - 8/500	кв.м	458	428	414	631	551	377	320	410	380	280															

Доборные элементы для металлочерепицы Grand Line Premium+Design

Наименование профиля	Длина min/m ах, м	Ед. изм.	Ширин а загото вки, мм	Цена, руб.							
				Design			Premium				
				Druid (Colorit y Print)	Safari	Print ФФ	Quarzit Pro Matt	Quarzit	Quarz it lite	Velur (5)	Atlas
Толщина металла, мм / покрытия, мкм				0,45/30	0,45/30	0,45/10	0,5/50	0,5 / 55	0,5 / 25	0,5 / 35	0,5 / 25
Доборные элементы для кровельных систем											
Конек полукруглый 1,97 м		п.м.	416	645	674	548	762	756	631	621	586

Конек полукруглый малый 1,97 м		п.м.	0.312	488	511	416	576	572	478	470	444
Конек плоский	115*3 0*115	п.м.	0.312	488	511	416	576	572	478	470	444
	115*3 0*115 ЮГ	п.м.	0.312	732	767	624	864	858	717	705	666
	145*1 45	п.м.	0.312	488	511	416	576	572	478	470	444
	150*4 0*150	п.м.	0.416	645	674	548	762	756	631	621	586
	190*1 90	п.м.	0.416	645	674	548	762	756	631	621	586
Планка конька прямоугольного 115x30x115 ЮГ NEW		п.м.	0.312	488	511	416	576	572	478	470	444
Планка конька односкатной кровли 160x160		п.м.	0.380	645	674	548	762	756	631	621	586
Заглушка к полукруглому коньку (2)	торце вая	шт.	-	386	397	347	433	431	380	376	362
	конус ная	шт.	-	780	807	693	886	881	768	758	727
Заглушка к полукруглому коньку малому (2)	торце вая	шт.	-	297	304	272	327	326	293	291	282
	конус ная	шт.	-	655	676	588	737	734	646	638	614
Тройник Y - образный для полукруглого конька (4)		шт.	-	2788	2878	2493	3146	3130	2747	2714	2608
Тройник Y - образный для полукруглого конька малого (2)		шт.	-	1679	1716	1558	1826	1820	1662	1649	1605
	90*140	п.м.	0.250	395	412	337	465	462	387	380	359

Планка примыкания	150*2 50	п.м.	0.416	645	674	548	762	756	631	621	586
	нижняя 122*2 60	п.м.	0.416	645	674	548	762	756	631	621	586
	внакладку 25x17 x35x1 7	п.м.	0.120	207	216	178	242	240	203	200	189
	в штробу 60	п.м.	0.106	190	198	164	222	220	186	183	174
Ендова верхняя	115*3 0*115	п.м.	0.312	488	511	416	576	572	478	470	444
	115*3 0*115 ЮГ	п.м.	0.312	732	767	624	864	858	717	705	666
	145*1 45	п.м.	0.312	488	511	416	576	572	478	470	444
	NEW 95x80 x95 ЮГ	п.м.	0.312	488	511	416	576	572	478	470	444
Ендова нижняя	300*3 00	п.м.	0.625	958	1002	813	1133	1125	938	922	869
	80*10 0	п.м.	0.250	395	412	337	465	462	387	380	359
	80*10 0 ЮГ	п.м.	0.250	593	618	506	698	693	581	570	539
	142*1 00	п.м.	0.312	488	511	416	576	572	478	470	444

Планка торцевая	NEW фигурная 90*110 ЮГ	п.м.	0.250	395	412	337	465	462	387	380	359
	сегментная 30мм/ 20мм L/R	шт.	0.130	349	359	319	386	384	345	342	331
Планка карнизная	100*65	п.м.	0.175	287	300	246	338	335	282	277	262
	120*80 ЮГ	п.м.	0.208	431	450	369	507	503	423	416	393
	широкая 100*85	п.м.	0.195	332	347	284	391	388	325	320	303
Планка капельник 100*55		п.м.	0.178	287	300	246	338	335	282	277	262
Планка лобовая/околооконная простая	190*50	п.м.	0.250	395	412	337	465	462	387	380	359
	190*50 ЮГ	п.м.	0.250	593	618	506	698	693	581	570	539
	NEW 210*30 ЮГ	п.м.	0.250	395	412	337	465	462	387	380	359
	малая ЮГ	п.м.	0.208	332	347	284	391	388	325	320	303
	стандартная	п.м.	0.312	488	511	416	576	572	478	470	444

Планка снегозадержания	стандартная ЮГ	п.м.	0.312	732	767	624	864	858	717	705	666
	усиленная	п.м.	0.100	176	183	152	205	204	172	170	161
	NEW 75*115 ЮГ	п.м.	0.250	395	412	337	465	462	387	380	359
Планка мансардная		п.м.	0.124	207	216	178	242	240	203	200	189
Доборные элементы для металлических софитов											
Околооконная планка сложная (J-фаска)	200*50*12	п.м.	0.325	645	674	548	762	756	631	621	586
	200*50*18	п.м.	0.330	645	674	548	762	756	631	621	586
	200*75*18	п.м.	0.355	645	674	548	762	756	631	621	586
	250*50*12	п.м.	0.375	645	674	548	762	756	631	621	586
	250*50*18	п.м.	0.380	645	674	548	762	756	631	621	586
	250*75*18	п.м.	0.416	645	674	548	762	756	631	621	586
Планка лобовая/околооконная простая 190x50		п.м.	0.250	395	412	337	465	462	387	380	359
J-профиль	18 мм	п.м.	0.089	153	160	133	178	177	150	148	141
	12 мм	п.м.	0.083	144	150	125	168	167	142	140	133
Планка финишная 46x25		п.м.	0.083	144	150	125	168	167	142	140	133

Доборные элементы для металлочерепицы Grand Line Standart+,PE,Zn

Наименование профиля	Длина m/m ах, м	Ед. изм.	Ширин а загото вки, мм	Цена, руб.								
				Сталь			Standart +		PE		Zn	
				oat Pural, Pural	Polydex ter	ой Бархат (5)	Drap (5)	Satin				
Толщина металла, мм / покрытия, мкм				0,5/50	0,5/30	0,5/25- 30	0,45/25	0,5 / 25	0.7	0,4/0, 45/ matt	0,4- 0,55	0.7
Доборные элементы для кровельных систем												
Конек полукруглый 1,97 м		п.м.	416	1003	589	601	499	492	651	492	356	501
Конек полукруглый малый 1,97 м		п.м.	0.312	757	447	455	379	374	493	374	272	381
Конек плоский	115*3 0*115	п.м.	0.312	757	447	455	379	374	493	374	272	381
	115*3 0*115 ЮГ	п.м.	0.312	1136	671	683	569	561	740	561	408	572
	145*1 45	п.м.	0.312	757	447	455	379	374	493	374	272	381
	150*4 0*150	п.м.	0.416	1003	589	601	499	492	651	492	356	501
	190*1 90	п.м.	0.416	1003	589	601	499	492	651	492	356	501
Планка конька прямоугольного 115x30x115 ЮГ NEW		п.м.	0.312	757	447	455	379	374	493	374	272	381
Планка конька односкатной кровли 160x160		п.м.	0.380	1003	589	601	499	492	651	492	356	501
Заглушка к полукруглому коньку (2)	торце вая	шт.	-	530	363	368	327	324	388	324	-	-
	конус ная	шт.	-	1105	730	740	649	642	786	642	-	-

Заглушка к полукруглому коньку малому (2)	торцевая	шт.	-	390	282	285	259	257	298	257	-	-
	конусная	шт.	-	907	616	624	553	548	660	548	-	-
Тройник Y - образный для полукруглого конька (4)		шт.	-	3885	2618	2652	2343	2321	2807	2321	-	-
Тройник Y - образный для полукруглого конька малого (2)		шт.	-	2131	1609	1623	1496	1487	1687	1487	-	-
Планка примыкания	90*140	п.м.	0.250	610	361	368	307	303	398	303	221	309
	150*250	п.м.	0.416	1003	589	601	499	492	651	492	356	501
	нижняя 122*260	п.м.	0.416	1003	589	601	499	492	651	492	356	501
	внакладку 25x17x35x17	п.м.	0.120	314	190	194	163	161	209	161	120	164
	в штробу 60	п.м.	0.106	288	175	178	150	148	192	148	111	151
Ендова верхняя	115*30*115	п.м.	0.312	757	447	455	379	374	493	374	272	381
	115*30*115 ЮГ	п.м.	0.312	1136	671	683	569	561	740	561	408	572
	145*145	п.м.	0.312	757	447	455	379	374	493	374	272	381

	NEW 95x80 x95 ЮГ	п.м.	0.312	757	447	455	379	374	493	374	272	381
Ендова нижняя	300*3 00	п.м.	0.625	1495	874	891	739	729	967	729	524	743
Планка торцевая	80*10 0	п.м.	0.250	610	361	368	307	303	398	303	221	309
	80*10 0 ЮГ	п.м.	0.250	915	542	552	461	455	597	455	332	464
	142*1 00	п.м.	0.312	757	447	455	379	374	493	374	272	381
	NEW фигур ная 90*11 0 ЮГ	п.м.	0.250	610	361	368	307	303	398	303	221	309
	сегме нтная 30мм/ 20мм L/R	шт.	0.130	461	332	336	304	302	351	302	262	308
Планка карнизная	100*6 5	п.м.	0.175	441	264	268	225	222	290	222	163	226
	120*8 0 ЮГ	п.м.	0.208	662	396	402	338	333	435	333	245	339
	широк ая 100*8 5	п.м.	0.195	511	304	310	259	256	335	256	188	260
Планка капельник 100*55		п.м.	0.178	441	264	268	225	222	290	222	163	226
	190*5 0	п.м.	0.250	610	361	368	307	303	398	303	221	309

Планка лобовая/околооконная простая	190*50 ЮГ	п.м.	0.250	915	542	552	461	455	597	455	332	464
	NEW 210*30 ЮГ	п.м.	0.250	610	361	368	307	303	398	303	221	309
Планка снегозадержания	малая ЮГ	п.м.	0.208	511	304	310	259	256	335	256	188	260
	стандартная	п.м.	0.312	757	447	455	379	374	493	374	272	381
	стандартная ЮГ	п.м.	0.312	1136	671	683	569	561	740	561	408	572
	усиливающая	п.м.	0.100	265	162	165	139	138	177	138	103	140
	NEW 75*115 ЮГ	п.м.	0.250	610	361	368	307	303	398	303	221	309
Планка мансардная		п.м.	0.124	314	190	194	163	161	209	161	120	164
Доборные элементы для металлических софитов												
Околооконная планка сложная (J-фаска)	200*50*12	п.м.	0.325	1003	589	601	499	492	651	492	356	501
	200*50*18	п.м.	0.330	1003	589	601	499	492	651	492	356	501
	200*75*18	п.м.	0.355	1003	589	601	499	492	651	492	356	501
	250*50*12	п.м.	0.375	1003	589	601	499	492	651	492	356	501
	250*50*18	п.м.	0.380	1003	589	601	499	492	651	492	356	501

	250*7 5*18	п.м.	0.416	1003	589	601	499	492	651	492	356	501
Планка лобовая/околооконная простая 190x50		п.м.	0.250	610	361	368	307	303	398	303	221	309
J-профиль	18 мм	п.м.	0.089	230	141	144	122	121	155	121	91	123
	12 мм	п.м.	0.083	216	133	136	115	114	146	114	87	116
Планка финишная 46x25		п.м.	0.083	216	133	136	115	114	146	114	87	116



