



Мир кровли и фасадов

Московская обл., Дмитровский район, ПГТ Деденево

ТК Атмосфера, павильон №8

+7 963 726 14 34

+7 963 726 14 35

info@krovlyamk.ru

www.KrovlyaMK.ru

Назначение	Наименование	Страна произво дитель	Ед.изм.	Цена, руб.	Применение			Примечание	Рекомендуется с:	
					Теплая кровля	Холодна я кровля	Стены			
Гидроизоляция и ветрозащита										
<i>Премиум</i>										
п	гидроизоляция	Мембрана гидроизоляционная Delta-Maxx Plus (1.5x50 м)	Германия	рулон	17850	+	+		Двухслойная диффузионная повышенной прочности с самоклеющейся лентой	AGNETA, Colorcoat Prisma, Granite CLOUDY, ПЛАСТИЗОЛ, PVDF
		Мембрана гидроизоляционная Tyvek Supro + Tape (1.5x50 м)	Люксембург	рулон	14000	+	+	+	Двухслойная диффузионная с самоклеющейся лентой	
		Мембрана гидроизоляционная Delta-Maxx (1.5x50 м)	Германия	рулон	14025	+	+		Двухслойная диффузионная	

мембраны		Мембрана гидроизоляционная Tyvek Solid (1.5x50 м)	Люксембург	рулон	7800	+	+	+	Однослойная диффузионная	Puzzleton, Colorcoat Prisma, ECOSTEEL, ПЛАСТИЗОЛ, PVDF Matt
	гидро-, ветрозащита	Мембрана гидроизоляционная ветрозащитная огнезащитная Tyvek FireCurb HouseWrap (1.5x50 м)	Люксембург	рулон	12000	+		+	Однослойная огнестойкая	
		Мембрана гидроизоляционная Tyvek Solid Silver (1.5x50 м)	Люксембург	рулон	12700	+	+	+	Однослойная металлизированная	
		Мембрана гидроизоляционная Delta-Vent N Plus (1.5x50 м)	Германия	рулон	10200	+		+	Трехслойная диффузионная с самоклеющейся лентой	
Премьер										
мембраны	гидроизоляция	Мембрана гидроизоляционная Tyvek Soft (1.5x50 м)	Люксембург	рулон	6300	+	+		Двухслойная диффузионная	PURETAN, VikingMP, NormanMP
		Мембрана гидроизоляционная Tyvek Soft (1.5x20 м)	Люксембург	рулон	2600	+	+		Двухслойная диффузионная	
	гидро-, ветрозащита	Мембрана гидроизоляционная Delta-Vent N (1.5x50 м)	Германия	рулон	7125	+		+	Трехслойная диффузионная	
		Мембрана гидроизоляционная ветрозащитная Tyvek Housewrap (1.5x50 м)	Люксембург	рулон	6300			+	Двухслойная диффузионная	
		Мембрана гидроизоляционная MD90 (1.5x50 м)	Германия	рулон	2500	+	+	+	Трехслойная плотность 90 гр./м.кв	

Стандарт											
пленки	гидроизоляция	Пленка гидроизоляционная Д 110 Стандарт (1.5x50 м)	Чехия	рулон	2700		+		Армированная с микроперфорацией плотность 110 г/м.кв.	ПОЛИЭСТЕР Класса СТАНДАРТ	
		Пленка гидроизоляционная Д 96 Сильвер (1.5x50 м)	Россия	рулон	1475		+		С микроперфорацией плотность 96 г/м.кв.		
мембраны	гидро-, ветрозащита	Мембрана гидроизоляционная ветрозащитная FASBOND (A) (1.6x43,75 м)	Россия	рулон	1155			+	Однослойная плотность 90 гр./м.кв. Группа горючести ГЗ	Puzzleton, Colorcoat Prisma, ECOSTEEL, PVDF Matt	
Пароизоляция (для защиты теплоизоляции от влаги изнутри помещений)											
Премиум											
мембраны	пароизоляция	Мембрана пароизоляционная Tyvek AirGuard Reflective (1.5x50 м)	Люксембург	рулон	12600		+		+	Двухслойная дышащая энергосберегающая	AGNETA, Colorcoat Prisma, Granite CLOUDY, ПЛАСТИЗОЛ, PVDF
пленки		Пленка пароизоляционная Delta-Reflex Plus (1.5x50 м)	Германия	рулон	14250		+		+	Четырехслойная армированная энергосберегающая	
Премьер											
мембраны	пароизоляция	Мембрана пароизоляционная Tyvek AirGuard SD5 (1.5x50 м)	Люксембург	рулон	10550		+		+	Двухслойная дышащая	PURETAN, VikingMP, NormanMP
пленки		Пленка пароизоляционная Delta-Reflex (1.5x50 м)	Германия	рулон	11475		+		+	Четырехслойная армированная энергосберегающая	

Стандарт										
пленки	пароизоляция	Пленка пароизоляционная Н 110 Стандарт (1.5x50 м)	Чехия	рулон	2700	+			Однослойная армированная плотность 110 г/м.кв.	ПОЛИЭСТЕР Класса СТАНДАРТ
		Пленка пароизоляционная Н 96 Сильвер (1.5x50 м)	Россия	рулон	1475	+			Однослойная плотность 96 г/м.кв	
		Пленка пароизоляционная ROO FBOND (1,6x37,5 м)	Россия	рулон	900	+			Однослойная Ламинированная плотность 60 г/м.кв	
Аксессуары										
Ленты клеящиеся	Delta	Соединительная лента двухсторонняя Delta-Duo Tape (38 мм x 50 м.)	Германия	рулон	1720				для гидроизоляционных и пароизоляционных мембран	
		Соединительная лента Delta-Multi Band M 60 (25 м)	Германия	рулон	1390					
		Уплотнительная самоклеющаяся лента Delta-Schaum-Band SB 60 (60 мм x 30 м.)	Германия	рулон	1150				для защиты стропил в местах крепления обрешетки	
	Tyvek	Соединительная лента двухсторонняя Tyvek Double-sides Tape (0,05x25 м)	Люксембург	рулон	1050				для гидроизоляционных и пароизоляционных мембран	
		Соединительная лента односторонняя Tyvek Acrylic Tape (0,075x25 м)	Люксембург	рулон	1320					
	СП	Соединительная лента СП-1 (25 м)	Россия	рулон	350				для гидроизоляционных и пароизоляционных пленок	

клеи	Delta	Клей Delta-Tixx (310 мл.)	Германия	шт	990	для примыкания пароизоляционной пленки к стене
		Клей Delta-Thau (310 мл.)	Германия	шт	990	для склеивания пароизоляционных мембран и примыканий к стене